

Для быстрого перехода нажмите нужный пункт меню

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОВОЙ ЗАНАВЕС

БАХРОМА

КЛИП-ЛАЙТ

БЕЛТ-ЛАЙТ

РАДУГА

ГИРЛЯНДЫ-НИТИ

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

СЕТКИ

МОТИВЫ 2D

СНЕЖИНКИ

МОТИВЫ 3D

СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

СВЕТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ФЕЙЕРВЕРКИ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

ДЮРАЛАЙТ

Или перейдите в прайс-лист для поиска

Прайс-лист на 20/09/2017 г.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		Цена
ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")		
ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)		
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 26x15мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
LN(H)-FX-FCB-3528	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: ЖЕЛТЫЙ, сечение 26*15мм	500р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: СИНИЙ, сечение 26*15мм	590р.
LN(H)-FX-3528	Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый сечение 26*13мм	670р.
	Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, сечение 26*13мм	500р.
Гибкий Неон ДВУХСТОРОННИЙ (напряжение 220V, сечение 18x8,5мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
DSN-FX-FCB-3528	Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки 1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ	500р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: СИНИЙ	590р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: БЕЛЫЙ	670р.
Гибкий Неон МИНИ (напряжение 220V, сечение 16X8мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
SN-FX-3528	Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки 1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	500р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: СИНИЙ	590р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	670р.
Гибкий Неон RGB (напряжение 220V, сечение 20X20мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
LN-FX-FCB-4W-5050-RGB	Мощность 12 Вт, кратность резки 1 м, цвет: МУЛЬТИ	1 400р.
SRC-181-240V	Контроллер для LN-FX-FCB-4W-5050-RGB, до 100м неона	6 200р.
Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 36V, сечение 20x20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЯРКИЙ		
ILN-FX-FPC	Мощность 10,5 Вт/м, катушка 5 м, 800 Лм/м	1 750р.
	Трансформатор, мощность 80 Вт, до 5 м неона	1 350р.
Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 24V, сечение 20x20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
LN-FX-FCB-3528	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ	500р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: СИНИЙ	590р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	670р.
J26	Трансформатор для LN-FX-24V (240/24V, 105Вт, на 10м неона) IP65	2 610р.
ПРОЧИЙ ГИБКИЙ НЕОН		
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5x27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, РОЗОВЫЙ	670р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	670р.
Комплекующие для Гибкого Неона		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	455р.
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная	122р.
CA-7	Кабель соединительный для LN-FX (длина 1 м + 2 силовые муфты)	420р.
CA-4	Колпачок-заглушка	30р.
CA-5	Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5см, 2 самореза в комплекте)	25р.
CA-6	Пленка термоусадочная	25р.
LN-FX-L	Соединительный коннектор (L-образный, 2 муфты силовые в комплекте)	645р.
LN-FX-T	Соединительный коннектор (T-образный, 3 муфты силовые в комплекте)	780р.
LN-FX-X	Соединительный коннектор (X-образный, 4 муфты силовые в комплекте)	890р.
АП-200	П-образный профиль для монтажа гибкого неона (алюминий, длина 2м)	280р.

СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС ("ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

LED-PLS-1920-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5 м . Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Соединяются между собой до 4 -х штук	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	3 160р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	3 650р.
LED-PLS-3720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м . Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Соединяются между собой до 4 -х штук	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	4 900р.
	Цвет: СИНИЙ	5 650р.
LED-PLS-5720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м . Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Соединяются между собой до 2-х штук.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	8 280р.
	Цвет: СИНИЙ	8 730р.
LED-PLS-9020-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0 м . Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Соединяются между собой до 2-х штук.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	13 500р.
	Цвет: СИНИЙ	14 120р.
SL-NCL-8FAE-1.5A	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	14 750р.
	Контроллер для LED-PL	1 200р.

СВЕТОДИОДНЫЙ ФЛЭШ-ЗАНАВЕС (ФЛЭШ "ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

LED-PLS-F-1920-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5 м . 40 шт. флэш-диодов холодного белого цвета. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	5 120р.
	Цвет: СИНИЙ	4 760р.
LED-PLS-F-3720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м . 80 шт. флэш-диодов холодного белого цвета. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	7 100р.
	Цвет: СИНИЙ	6 870р.
LED-PLS-F-5720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м . 120 шт. флэш-диодов холодного белого цвета. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	11 080р.
	Цвет: СИНИЙ	10 770р.

"БАХРОМА"

"БАХРОМА" 2x0,6 м

LED-RPL-80-2M-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащищенная, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 20шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	1 230р.
	Цвет: СИНИЙ	1 350р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВый	1 410р.

ФЛЭШ "БАХРОМА" 2x0,6 м

LED-RPLR-80-2M-240V-FLASH	Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащищенная, провод белый или черный. Напряжение 220V, 10 флэш-диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	1 660р.
	Цвет: СИНИЙ	1 600р.

"БАХРОМА" 3x0,5 м

RL-i3*0.5	Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 30 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 112 шт. Длина нитей от 20 до 50 см. Влагозащищенный, провод черный или прозрачный. Стыкуются между собой до 10шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	1 482р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	1 690р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	1 885р.
RL-220AC/DC-2A	Блок питания для Бахромы 3x0,5 м постоянного свечения. Для подключения до 10 шт.	360р.

ФЛЭШ "БАХРОМА" 3x0,5 м

RL-i3*0.5-F	Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 30 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 112 шт. Длина нитей от 20 до 50 см. Влагозащищенная, провод прозрачный. Флэш-диоды белого цвета. Стыкуются между собой до 10шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	1 677р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	1 885р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	2 041р.
	Цвет: РОЗОВый, ФИОЛЕТОВый, СИНИЙ+БЕЛый	2 080р.
RL-220AC/DC-2A-2	Блок питания для Бахромы 3x0,5 м мерцающей. Для подключения до 10 шт.	360р.

"БАХРОМА" 3x0,5 м повышенной защиты

RL-i3*0.5-RW	Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 30 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 112 шт. Длина нитей от 20 до 50 см. Влагозащищенный, IP65. Провод белый резиновый. Герметичный колпачок диода. Стыкуются между собой до 10шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	2 290р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	2 420р.

	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ+БЕЛый	2 500р.
RL-220AC/DC-2A	Блок питания для Бахромы 3x0,5 м постоянного свечения. Для подключения до 10 шт.	360р.
ФЛЭШ "БАХРОМА" 3x0,5 м повышенной защиты		
RL-i3*0.5F-RW	Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 30 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 112 шт. Длина нитей от 20 до 50 см. Влагозащищенная, IP65. Провод белый резиновый. Герметичный колпачок диода. Флэш-диоды белого цвета. Стыкуются между собой до 10шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	2 440р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	2 570р.
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый	2 650р.
RL-220AC/DC-2A-2	Блок питания для Бахромы 3x0,5 м мерцающей. Для подключения до 10 шт.	360р.
ФЛЭШ "БАХРОМА" 3x0,9 м		
RL-i3*0.9F	Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 30 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 144 шт. Длина нитей от 20 до 90 см. Влагозащищенная, провод черный или прозрачный. Флэш-диоды белого цвета. Стыкуются между собой до 10шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	2 236р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	2 418р.
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, БЕЛый ТЕПЛый, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ+БЕЛый	2 691р.
RL-220AC/DC-2AF	Блок питания для Бахромы 3x0,9 м мерцающей. Для подключения до 10 шт.	360р.
"БАХРОМА ХАМЕЛЕОН" 5x0,7 м		
RL-i5*0.7-T/ARGB	Комплект из основного шнура длиной 5 м и 50 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 198 шт. Длина нитей от 20 до 70 см. Влагозащищенная, провод прозрачный. Каждый диод с постоянной сменой цвета. Блок питания в комплекте. Стыкуются между собой до 6 шт.	
	Цвет: RGB	6 350р.
RL-220AC/DC-2A-2	Блок питания для Бахромы Хамелеон. Можно подключить до 6 шт.	1 000р.
БАХРОМА 3x0,5 м LUXE		
ECC150-10-2	Комплект из основного шнура длиной 3,0м и 30 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 150 шт. Длина нитей от 20 до 50 см. Влагозащищенная, IP67. Провод прозрачный из высококачественного силикона. Диоды пр-ва Тайвань. Отличаются повышенной яркостью и большим ресурсом работы без изменения яркости. Все светодиоды шунтированы. Стыкуются между собой до 33 шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: ШАМПАНЬ	2 915р.
	Цвет: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ	3 047р.
	Цвет: НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, ЛИЛОВый, АКВА, СВЕТЛО-РОЗОВый	3 158р.
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ	3 207р.
EC-2W11-2	Блок питания для Бахромы LUXE.	620р.
БАХРОМА 3x0,9 м LUXE		
ECC232-10-2	Комплект из основного шнура длиной 3,2м и нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 232 шт. Длина нитей от 20 до 90 см. Влагозащищенная, IP67. Провод прозрачный из высококачественного силикона. Диоды пр-ва Тайвань. Отличаются повышенной яркостью и большим ресурсом работы без изменения яркости. Все светодиоды шунтированы. Стыкуются между собой до 33 шт. Блок питания в комплект не входит.	
	Цвет: ШАМПАНЬ	3 950р.
	Цвет: НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ, ЛИЛОВый, АКВА, СВЕТЛО-РОЗОВый	3 950р.
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ	4 050р.
EC-2W11-2	Блок питания для Бахромы LUXE.	620р.
СВЕТОДИОДНЫЕ "СНЕЖИНКИ "		
LED-BC-270-220V	Световой флэш-занавес «Снежинки» с диодами синего цвета, мигающими диодами белого холодного цвета и снежинками. Длина основного шнура 3, 0 м и 30 нитей. Длина нитей от 20 до 150 см. Количество мигающих светодиодов 70 шт. Стыкуются между собой до 5 шт.	2 950р.
СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСЫ "ВОДОПАД"		
LED-PLWF-560-2,9M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 2,9 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный.	
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	5 470р.
LED-PLWF-960-6M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 6,0м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный.	
	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	9 260р.

ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ"

СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ"

LED-LP-100-150-12V	Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	11 800р.
	Цвет: СИНИЙ	12 600р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	14 300р.
LED-LP-15CM-12V-RGB	Клип-лайт RGB. Динамика — плавная смена цвета. Шнур длиной 100м, шаг диодов 15 см, низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод прозрачный	14 300р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"

LED-BS-200x5-20Mx5-24V	Спайдер постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	7 790р.
	Цвет: СИНИЙ	10 050р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	10 620р.
LED-BW-200x5-20Mx5-24V	Спайдер светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	8 900р.
	Цвет: СИНИЙ	10 500р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	11 400р.
LED-BS-200*5-20M*5-24V-flashing	Спайдер флэш 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает (100 флэш-диодов холодного белого цвета). Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: СИНИЙ	10 430р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	11 470р.

ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"

LED-2BLR-30P-10M-240V-W/BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 ламп холодного белого цвета. Длина максимального подключения 50м.	3 620р.
LED-2BLR-30P-10M-240V-WW/BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 ламп теплого белого цвета. Длина максимального подключения 50м.	3 620р.
2BLR-50M-40CM -240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 50м. Патроны E 27, шаг 40 см. Продается только в комплекте с лампами.	9 620р.
5BLC-E27-165-6-240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, шнур длиной 50м. Патроны E27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера). Продается только в комплекте с лампами.	13 470р.

ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА

SLB-LED-A-50	Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, диаметр 50мм	
	Цвет: КРАСНЫЙ (потребляемая мощность 5,4 Вт), ЖЕЛТЫЙ (потребляемая мощность 5 Вт)	92р.
	Цвет: СИНИЙ (потребляемая мощность 3,6 Вт)	92р.
	Цвет: БЕЛЫЙ (потребляемая мощность 3,5 Вт), ЗЕЛЕНый (потребляемая мощность 3,6 Вт)	92р.
SLB-LED-A-12SMD-W	Цвет: БЕЛЫЙ Лампы диодные E27, 12LED, 1.3W, PF=0.25	68р.
SLB-LED-A-45	Светодиодная лампа, цоколь E27, 5 диодов, напряжение 220V, диаметр 45мм	
	Цвет: ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	68р.
iMLamp4D-AC-7	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 7 кВт, 4 канала x 8 А, 20 программ. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания.	7 600р.
iMLamp4D-AC-3,5	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5 кВт, 4 канала x 4 А. 20 программ. Для использования с диодными лампами, с пультом ДУ.	4 250р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «РАДУГА»

SDL-SDL-60F-10M-24V	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 10м, 60 диодов d=1,8см. Влагозащищенная (IP68). Провод пластиковый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	2 390р.
SDL-LNA-XXL-50F-220V	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=2,3см. Влагозащищенная (IP44). Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	2 150р.
SDL-LNA-50F-7,5M-220V	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=1,8 см. Влагозащищенная (IP44) Провод пластиковый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	800р.
SDL-LNC-50F-7,5M-220V	Светодинамическая гирлянда «Радуга-Свечки» Напряжение 220V, длина 7,5 м, 50 диодов, размер свечек 3,2см. Влагозащищенная (IP44). Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	2 270р.
LED-PHDL-200-20M-RGB-24V	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 20м, 200 светодиодов d=0,5 см. Влагозащищенная (IP44). Провод пластиковый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	2 950р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

СВЕТОВАЯ СИСТЕМА "СТРИНГ-ЛАЙТ"

NFSL-LED-9,2M-220V	Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов — 92 шт., мощность 10 Вт, влагозащищенная IP44. Провод черный или белый. Соединяются между собой до 6 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 350р.
	Цвет: СИНИЙ	1 600р.
FSL-LED-9,2M-220V	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	1 660р.
	Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод). Напряжение 220 V, длина 9,2 м, количество диодов — 92 шт, мощность 10 Вт. Влагозащищенная IP44. Провод черный или белый. Соединяются между собой до 6 шт.	
	Цвет :КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 400р.
	Цвет: СИНИЙ	1 660р.
	Цвет : БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ , БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	1 960р.
ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ		
LED-PL(G)-180-C-240V	Еловый искусственный лапник со светодинамической гирляндой из 180 светодиодов (контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина хвои 16 см. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	3 680р.
LED-LW024-80L-W/B	Венок из елового искусственного лапника со светодинамической гирляндой из 80 светодиодов, диаметр 61см. Напряжение 220V. Цвет диодов: БЕЛЫЕ и СИНИЕ	2 640р.
ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ		
LED-TW-360-10M-24V	Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Длина 10 м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, МУЛЬТИ	2 890р.
SDL-LNA-50F	Гирлянда постоянного свечения "Шарики" . Напряжение 220V, мощность 8 Вт, влагозащищенная (IP44) , количество диодов-50шт, d=1,8см, длина 7,5м. На пластиковом проводе. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	760р.
LED-PL-BR-120-12M-24V	Низковольтная гирлянда постоянного свечения "Резные шарики" . Напряжение 24 V (трансформатор 220/24V в комплекте), влагозащищенная, длина 12м, 120 диодов-шариков d=1см.	
	Цвет: КРАСНЫЙ	1 400р.
	Цвет: СИНИЙ	1 400р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ , ЗЕЛЕНый	1 400р.
LED-PL-BR-200-240V	Гирлянда-НИТЬ, длина 20 м., 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый, IP 65. Стыкуются между собой до 20 шт. Рабочее напряжение 220 в. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	1 980р.
LED-PL-BR-200-24V	Гирлянда-НИТЬ, длина 20 м., 200 светодиодов с защитными колпачками. Кабель резиновый, IP 68. Стыкуются между собой до 8 шт. Рабочее напряжение 24 в. Цвет кабеля: белый. Цвет светодиодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	2 080р.
LED-SNOW-FZ(198)-16x6M-24V	Гирлянда светодинамическая "Снежинки" из 16 белых снежинок d=20 см со встроенным синими диодами. Напряжение 24V (адаптер и контроллер в комплекте). Цвет провода прозрачный. Цвет снежинок: БЕЛЫЙ. Цвет диодов: СИНИЙ.	3 370р.
LED-FLBC-20L-2M-3V	Гирлянда "Роса". Состоит из тонкого провода, на котором размещены светодиоды, выполненные в виде капель росы, и блока для батареек AA, длина 2м, 20 диодов. Цвет: СИНИЙ, ЗЕЛЕНый	150р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

LED-PLM-SNOW-240L-10-0,2M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Мини" из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). IP 44. Гирлянды не стыкуются между собой. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	2 530р.
LED-PLM-SNOW-240L-5-0,5M-12V	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 50 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). IP 44. Гирлянды стыкуются между собой до 5 шт.	2 660р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ Цвет: СИНИЙ	2 660р.
LED-PLM-SNOW-480L-5-1M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). IP 44. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	3 800р.
LED-PLG-SNOW-640L-5-1M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Твинкл" из 5 нитей длиной 1 м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающий снег». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). IP44. Гирлянды стыкуются между собой до 4 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	4 200р.
LED-PL-IC-SNOW-240L-10-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Айс" из 10 трубочек в форме ледяных сосулек высотой 30 см. Основной шнур 6м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). IP44. Гирлянды стыкуются между собой до 5 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	4 200р.
LED-SF-24V-0,5M-5	Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, из 5 двусторонних линеек длиной 50 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP 44. Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт.	2 950р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	2 950р.
	Цвет: СИНИЙ Цвет: RGB	2 950р.

СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ"

LED-SNL-S-180-24V	Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащищенная, провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2 120р.
	Цвет: СИНИЙ	2 700р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	2 700р.
LED-SNL-C-180-24V	Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V, со светодинамикой (чейзинг) (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте) 180 диодов. Влагозащищенная, провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2 550р.
	Цвет: СИНИЙ	2 950р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	2 950р.
LED-SNL-S-288-2x4M-24V	Размер 2x4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащищенная, провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	4 480р.
	Цвет: СИНИЙ	4 540р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	4 540р.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "2D"

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ ИЗ МИНИ ГИБКОГО НЕОНА

SN-FX-M-Ёлка-S-220V-G	Каркасный мотив «Ёлка», размер 0,68 м.*0,76 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНый	2 100р.
SN-FX-M-Ёлка-L-220V-G	Каркасный мотив «Ёлка», размер 1,15 м.*1,3 м., IP 65, цвет ЗЕЛЕНый	2 900р.
SN-FX-M-Шар-220V	Каркасный мотив «Новогодний шар», диаметр 0,6 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ	2 100р.
SN-FX-M-Звезда-220V-B	Каркасный мотив «Полярная звезда», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвет СИНИЙ	2 600р.
SN-FX-M-Колокольчик-220V	Каркасный мотив «Колокольчик», размер 0,75 м.*0,75 м., IP 65, цвета: СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ	2 100р.
SN-FX-M-Дед Мороз-220V-R/W	Каркасный мотив «Дед Мороз», размер 0,85 м.*0,90 м., IP 65 цвет комбинированный КРАСНЫЙ и БЕЛый	3 500р.
SN-FX-M-Олень-I-220V	Каркасный мотив «Бегущий олень», размер 1,08 м.*1,03 м., IP 65, цвета: ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ	5 400р.
SN-FX-M-Олень-XL-220V	Каркасный мотив «Олень», размер 1,19*1,96 м., IP 65, цвета: БЕЛый, СИНИЙ	9 200р.
SN-FX-M-Олень-II-220V	Каркасный мотив «Олень — 2», размер 1 м.*1,1 м., IP 65, цвета: БЕЛый, ЖЕЛТЫЙ	5 400р.
SN-FX-M-Олень/Дед Мороз-220V-W	Каркасный мотив «Дед Мороз на санях с оленем», размер 2,90 м.*1,23 м., IP 65, цвет БЕЛый	16 700р.

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ

LED-2STAR-240V-R/Y	Мотив "Две звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,6м Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ	5 100р.
LED-3STAR-240V-WBG	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНый	7 050р.
LED-3STAR-240V-WBR	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ	6 020р.
LED-ARCH-5PCS-240V-WBR	Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,9м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ	6 500р.

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ

LED-NEW YEAR MOTIF -2-240V	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе. Размер: 4,5x0,8м, IP44	23 450р.
LED-NEW YEAR MOTIF -1-240V	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Елочками". На металлическом каркасе. Размер: 4,2x0,8м, IP44	23 450р.
LED-XM(CS)-2D-0008-36"-240V-RY	Мотив "Колокольчик" из светодиодного дюралайта, размер 92x70см, без динамики. IP44 Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ	3 450р.

СВЕТОДИОДНЫЕ "СНЕЖИНКИ "

BN-SNOWFLAKE-60-220V	Мотив «Снежинка» светодинамический, с эффектом «Тающая сосулька». Диаметр 60 см., напряжение 220 в., IP44. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	2 740р.
LED-LT-SNOW-120CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. Диаметр 1,2м. Мощность 25Вт. IP44 Цвет: БЕЛЫЙ	5 920р.
LED-LT-SNOW-68CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м, мощность 24Вт, IP44. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	2 950р.
LED-LT-SNOW-80CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м, мощность 29Вт, IP44. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	3 790р.
LED-LT-SNOW-80CM-220V-RGB	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, в комплекте с контроллером. Размер 0,8*0,7м, мощность 45Вт, IP44. Цвет: RGB	5 050р.
РАЗМЕР 60X50 CM		
LED-XM(FR)-CK-012-240V-24"-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: БЕЛЫЙ	2 390р.
LED-XM(FR)-CK-015-240V-24"-B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: СИНИЙ	2 390р.
LED-XM(FR)-CK016-240V-24"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44 Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	2 390р.
LED-XM(FR)-CK022-240V-24"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44 Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	2 390р.
РАЗМЕР 75X69 CM		
LED-XM(FR)-CK-012-240V-W-30"-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: БЕЛЫЙ	2 890р.
LED-XM(FR)-2D-CK022-240V-B-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44. Цвет: СИНИЙ	2 890р.
LED-XM(FR)-2D-CK016-240V-W-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, размер 79x69см, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44. Цвет: БЕЛЫЙ	2 890р.
LED-XM(FR)-2D-CK015-240V-B-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: СИНИЙ	2 890р.
LED-XM(FR)-CK-004-240V-W/B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, с динамикой (контроллер в комплекте). IP44 Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	2 890р.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "ЗД"

МОТИВЫ "ШАРЫ"

LED-BALL-0,3M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (114 диодов), диаметр 30см, мощность 7,5Вт. Цвет белый	3 950р.
LED-BALL-0,5M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (240 диодов), диаметр 50см, мощность 15Вт. Цвет белый	5 590р.
LED-BALL-0,8M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (480 диодов), диаметр 80см, мощность 30Вт. Цвет белый	9 860р.
LED-BALL-0,3M-2024-SF	Мотив "Шар" из пластика с подсветкой светодиодами, динамика по типу тающих сосулек, напряжение 6В, мощность 6Вт, количество диодов - 240шт, цвет шара: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО Провод на 10шаров (15 м) с трансформатором	2 800р. 1 870р.
LED-BALL-24V-DIA25	Мотив "Шар" изготовлен из никелированной проволоки на металлическом каркасе и подсвечен диодами, светодинамический, 50 светодиодов (2-х кристалльных), d=25см, IP44. Напряжение 24V (трансформатором 220/24V в комплекте) Цвет: КРАСНО-СИНИЙ, КРАСНО-ЗЕЛЕНый, КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ	2 974р.
LED-FBP-160-240V	Мотив "Шар с цветками" изготовлен из пластика, со встроенными диодами, диаметр 16см, 160 светодиодов, IP44 Цвет: БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, СИНИЙ	2 508р.

КРУПНЫЕ МОТИВЫ "ЗД"

BN-280-FOUNTAIN-12V	Мотив «Фонтан» с эффектом «Тающая сосулька». Высота 2,8 м. Рабочее напряжение 12 и 24 в. Поставляется в комплекте с трансформаторами и контроллером. IP 68. Цвет: комбинация из теплого белого и холодного белого.	85 000р.
BN-163	Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, светодинамический (контроллер (IP44) и трансформатор в комплекте). Размер 1,6x1,6x2,5м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	32 295р.
BN-164	Мотив "Елка с красными шарами" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, без динамики. Напряжение 220V. Размер 1,05x1,05x2,05м	17 354р.
BN-165	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов белого цвета. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м	111 600р.
BN-165-MULTI	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Мощность 400Вт Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ	111 600р.
BN-168	Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, светодинамический (контроллер (IP44) в комплекте). Напряжение 220V. Размер 3,0x3,0x2,5м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	30 200р.
BN-169	Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, светодинамический (контроллер (IP44) в комплекте). Напряжение 220V. Размер 1,35x1,35x2,5м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	30 200р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ "3D"

СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"

BN-250-DEER-24V	Объемная фигурка "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 250см. Рабочее напряжение 24 в. (поставляется в комплекте с трансформатором), мощность 60Вт. Для уличного использования, IP65 Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ	19 850р.
BN-200	Объемная фигурка "Олени с санями" со светодиодной подсветкой, размер оленей 132x35x160см, размер саней 170x82x95см, мощность 120 Вт.	52 600р.

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

	Квартет снеговиков, высота 2,3м, мощность 900Вт, напряжение 220В, IP 54	643 800р.
	Карета с лошадками, размер 2,7x7,0x2,0м, напряжение 220В, мощность 1500Вт, IP 54	910 200р.
	Благородный олень, высота 2,25м, напряжение 220В, мощность 200Вт, IP 54	177 600р.
	Подарок-арка, размер 4,3*3,2м, напряжение 220В, мощность 470Вт, IP54	654 900р.
	Подарок-арка, размер 5,3*3,8м, напряжение 220В, мощность 650Вт, IP54	715 950р.
	Медведица и медвежонок, размер медведицы 1,4*2,5м, медвежонок 0,8*1,1м, напряжение 220В, мощность 240Вт, IP54	255 300р.
	Снеговик с флагом, размер 3,3*6, напряжение 220В, мощность 380Вт, IP54	244 200р.
	Полет Деда Мороза, размер 4*8,5м, напряжение 220В, мощность 750Вт, IP54	527 250р.
	Новогодние игрушки, размер 3,3*5м, напряжение 220В, мощность 500Вт, IP54	447 300р.
	Дедушка Мороз, высота 2,5м, напряжение 220В, мощность 180Вт, IP54	205 350р.
	Дедушка Мороз, высота 4м, напряжение 220В, мощность 280Вт, IP54	355 200р.
	Мишка с подарком, размер 3*2м, напряжение 220В, мощность 320Вт, IP54	310 800р.
	Мишка с подарком, размер 4,5*3м, напряжение 220В, мощность 500Вт, IP54	410 700р.
	Сани деда Мороза, размер 3,5*2*1,5м, напряжение 220В, мощность 400Вт, IP54	299 700р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА"

PHYCL-1,8-RGB	Дерево "Сакура-RGB" со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 1,8м, количество светодиодов 2916 шт, 972 цветка	31 900р.
PHYCL-2,4-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 2,4м, количество светодиодов 5184 шт, 1728 цветков.	49 130р.
PHYCL-3,2-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 3,2 м, количество светодиодов 6000шт, 2000 цветков.	55 300р.
PHYCL-4,5-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 4,5 м, количество светодиодов 8064шт, 2388 цветков.	60 200р.
PHYCL-1,5	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	5 830р.
	Цвет: СИНИЙ	6 450р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	6 750р.
PHYCL-1,8	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,8 м. Количество светодиодов/цветков 972 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	9 250р.
	Цвет: СИНИЙ	11 220р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	11 220р.
PHYCL-2,4	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	19 360р.
	Цвет: СИНИЙ	23 570р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	25 260р.
PHYCL-2,4	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	19 360р.
	Цвет: СИНИЙ	23 570р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	25 260р.
PHYCL-2,4	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	19 360р.
	Цвет: СИНИЙ	23 570р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	25 260р.
PHYCL-2,4	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Диаметр кроны 2м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	19 360р.
	Цвет: СИНИЙ	23 570р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	25 260р.

ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ

PHYHL-3,0-G	Дерево "Ива", высота 3 м., 1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада (пульт ДУ в комплекте).	33 670р.
PHS-014	Дерево из акрила, с подсветкой светодиодами белого цвета, высота 2,5 м. Количество светодиодов 1664 шт. IP44	16 850р.
LED-LFB-6FT-12V-C-B/W	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, напряжение 12V, светодинамическое. (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,8м	9 200р.
LED-LFB-4FT-12V-C-B/W	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2м	6 500р.
LED-CKT-4X76CM-80L	Комплект из 4-х искусственных веток с пластиковыми листьями и белыми светодиодами. Питание от солнечной батареи. Для использования на улице.	800р.
LED-WB-12-40L-1,2-24V	Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте) Цвет (ветки/диоды): КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗОЛОТОЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, КРАСНЫЙ/КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ/ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНый/ЗЕЛЕНый	1 120р.

ЁЛКИ

XM-DR-3D-TREE 0088-240V-4FT-WB	Спиральная елка с подсветкой светодиодами, высота 120см, мощность 72Вт. Напряжение 220В. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	3 650р.
XM-6FT-CCT-TR	Спиральная елка с подсветкой светодиодами, высота 180см, мощность 86Вт. Напряжение 220 В. Цвет: КРАСНО-ЗЕЛЕНый	3 650р.

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ")

LED-EM-003	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 36 лучей, диаметр 1,2 м. Цвет: МУЛЬТИ	18 210р.
LED-EM-002	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллером и трансформатор 220/24V) в комплекте), 48 лучей, диаметр 4м. Без подставки-трубы. Цвет: МУЛЬТИ	58 920р.
LED-EM-006	Мотив "Магнолия" в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2,0м, высота 1,6м. Без подставки-трубы.	58 920р.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионная, беспроводная)

LT-FCB-3528	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Количество диодов 60 шт/м. Максимальная длина последовательного подключения : 100м Цвет:ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, кратность резки 1м, мощность 4,8 Вт/м	180р.
Комплектующие для светодиодной ленты		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом для ленты LT	350р.
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная для ленты LT	90р.
CA-4	Колпачок-заглушка для ленты LT	40р.
CA-5	Скобы для крепления для ленты LT	20р.
CA-6	Пленка термоусадочная для ленты LT	20р.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ

LED-DL-2W-100M-240V	Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м.	
	Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	145р.
LED-DL-3W-100M-240V	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 1м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	200р.
	Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м.	
	Мощность 1,44 Вт/м Цвет: КРАСНЫЙ (кратность резки 4 м), ЖЕЛТЫЙ (кратность резки 4,0 м)	195р.
SL-410E2A	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 2,0м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	225р.
	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный	730р.
Комплекующие для дюралайта (LED-DL-2W, LED-DL-3W)		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	350р.
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная	135р.
CA-4	Колпачок-заглушка	20р.

ЛАМПЫ-СТРОБ

SLB-STRB-002	Лампы-строб газоразрядные, патрон E27, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в ассортименте, производство – Китай	290р.
SB-01	Лампы-строб газоразрядные, накладные, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в ассортименте, производство – Корея	210р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕО ЗАНАВЕСИ ("RGB DMX ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

Система RGB DMX занавесей «плей-лайт» представляет собой принципиально новый вид продукции, позволяющий осуществлять воспроизведение черно-белой или цветной флэш-анимации, а также воспроизведение видео-файлов любого формата.

Использование: декорирование фасадов зданий и внутренних помещений, оформление новогодних елок, создание всевозможных 3D композиций, создание крупноформатных рекламных панно и медиа-фасадов.

RGB DMX	Вид используемого светодиода (световой точки экрана)	
	Белые светодиоды d= 5 мм, для воспроизведения черно-белого изображения. IP45.	18 200р.
	Шарики диаметром 23 мм (с одним RGB светодиодом внутри). Для воспроизведения полноцветного изображения. IP45.	23 350р.
	3D-LUCI шарики диаметром 28 мм. (двумя RGB SMD светодиодами внутри). Для воспроизведения полноцветного изображения. IP45.	27 600р.
	Светодиодные пикселы (39 мм.) с тремя SMD RGB светодиодами. Для воспроизведения полноцветного изображения. IP45.	27 600р.

* Мы предлагаем не только светотехническую продукцию, но и ее монтаж и подключение.

* Вся поставляемая продукция имеет сертификаты качества и соответствия Ростест.

* **В зависимости от суммы заказа предусмотрены скидки.**

Рязань, ул. Семена Середы, 44

тел. 4912 99-19-10

www.bs62.ru