

БИЗНЕС СЕРВИС

В серьезном деле мелочей не бывает!

Рязань, ул. Семена Середы, 44

тел. 4912 99-19-10

www.bs62.ru

Для быстрого перехода нажмите нужный пункт меню

ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТОВОЙ ЗАНАВЕС

БАХРОМА

КЛИП-ЛАЙТ

БЕЛТ-ЛАЙТ

РАДУГА

ГИРЛЯНДЫ-НИТИ

ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

СЕТКИ

МОТИВЫ 2D

СНЕЖИНКИ

МОТИВЫ 3D

СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

СВЕТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

ФЕЙЕРВЕРКИ

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

ДЮРАЛАЙТ

Или перейдите в прайс-лист для поиска

Прайс-лист на 10/10/2016 г.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		Цена
ГИБКИЙ НЕОН ("LED-NEON FLEX")		
ГИБКИЙ НЕОН НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионный, беспроводной)		
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 26x15мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
LN(H)-FX-FCB-3528	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: ЖЕЛТЫЙ, сечение 26*15мм	652р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: СИНИЙ, сечение 26*15мм	763р.
LN(H)-FX-3528	Мощность 8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый сечение 26*13мм	998р.
	Мощность 6 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, сечение 26*13мм	614р.
Гибкий Неон ДВУХСТОРОННИЙ (напряжение 220V, сечение 18x8,5мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
DSN-FX-FCB-3528	Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки 1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ	590р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: СИНИЙ	737р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1 м, цвет: БЕЛЫЙ	966р.
Гибкий Неон МИНИ (напряжение 220V, сечение 16X8мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
SN-FX-3528	Мощность 3,2 Вт/м, кратность резки 1,5 м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	590р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: СИНИЙ	737р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 1м, цвет: ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	966р.
Гибкий Неон RGB (напряжение 220V, сечение 20X20мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (SMD-диоды)		
LN-FX-FCB-4W-5050-RGB	Мощность 12 Вт, кратность резки 1 м, цвет: МУЛЬТИ	1 627р.
SRC-181-240V	Контроллер для LN-FX-FCB-4W-5050-RGB, до 100м неона	7 001р.
Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 36V, сечение 20x20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЛЬТРАЯРКИЙ		
ILN-FX-FPC	Мощность 10,5 Вт/м, катушка 5 м, 800 Лм/м	1 981р.
	Трансформатор, мощность 80 Вт, до 5 м неона	1 350р.
Низковольтный Гибкий Неон (напряжение 24V, сечение 20x20 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
LN-FX-FCB-3528	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ	682р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: СИНИЙ	989р.
	Мощность 4,8 Вт/м, кратность резки 0,5 м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	1 130р.
J26	Трансформатор для LN-FX-24V (240/24V, 105Вт, на 10м неона) IP65	2 610р.
ПРОЧИЙ ГИБКИЙ НЕОН		
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5x27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. КЛАССИЧЕСКИЙ		
LN-FX-240V-50M	Мощность 6,3 Вт/м, кратность резки 1,52м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ	419р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: СИНИЙ	598р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВЫЙ	778р.
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5x27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ		
LN(H)-FX-240V-50M	Мощность 6,3 Вт/м, кратность резки 1,52м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ	499р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: СИНИЙ	688р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВЫЙ	794р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	794р.
Гибкий Неон (напряжение 220V, сечение 14,5x27,5 мм, ПВХ белого цвета), кат. ЭКОНОМ +		
LN(B)-FX-240V-50M	Мощность 6,3 Вт/м, кратность резки 1,52м, цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ	259р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: СИНИЙ	259р.
	Мощность 7,9 Вт/м, кратность резки 0,91м, цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	259р.
Комплектующие для Гибкого Неона		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	493р.
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная	122р.
CA-7	Кабель соединительный для LN-FX (длина 1 м + 2 силовые муфты)	520р.
CA-4	Колпачок-заглушка	30р.
CA-5	Мини-канал для крепления (алюминий, длина 5см, 2 самореза в комплекте)	59р.
CA-6	Пленка термоусадочная	25р.
LN-FX-L	Соединительный коннектор (L-образный, 2 муфты силовые в комплекте)	645р.
LN-FX-T	Соединительный коннектор (T-образный, 3 муфты силовые в комплекте)	780р.
LN-FX-X	Соединительный коннектор (X-образный, 4 муфты силовые в комплекте)	890р.
AP-200	П-образный профиль для монтажа гибкого неона сечением 14,5x27,5 мм (алюминий, длина 2м)	280р.

СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС ("ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

LED-PLS-1920-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	3 575р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	4 130р.
LED-PLS-3720 -240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0м. Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	5 556р.
	Цвет: СИНИЙ	6 433р.
LED-PLS-5720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0м. Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2-х штук.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	9 371р.
	Цвет: СИНИЙ	9 871р.
LED-PLS-9020-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2-х штук.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	15 271р.
	Цвет: СИНИЙ	15 981р.
SL-NCL-8FAE-1.5A	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 9,0м. Влагозащищенный, постоянного горения, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2-х штук.	16 677р.
	Контроллер для LED-PL	1 200р.

СВЕТОДИОДНЫЙ ФЛЭШ-ЗАНАВЕС (ФЛЭШ "ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

LED-PLS-F-1920-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 1,5м. 40 шт. флэш-диодов холодного белого цвета. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	5 797р.
	Цвет: СИНИЙ	5 390р.
LED-PLS-F-3720 -240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 3,0 м. 80 шт. флэш-диодов холодного белого цвета. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 4 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	8 044р.
	Цвет: СИНИЙ	7 774р.
LED-PLS-F-5720-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами одного цвета. Длина нитей 6,0 м. 120 шт. флэш-диодов холодного белого цвета. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 2 -х штук.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	12 530р.
	Цвет: СИНИЙ	12 058р.

"БАХРОМА"

LED-RPL-80-2M-240V	Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащищенный, провод черный или белый. Стыкуются между собой до 20шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ или ЖЕЛТЫЙ	1 388р.
	Цвет: СИНИЙ	1 527р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, РОЗОВый	1 597р.

ФЛЭШ "БАХРОМА"

LED-RPLR-80-2M-240V-FLASH	Комплект из основного шнура длиной 2м и 20 нитей со светодиодами. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащищенный, провод белый или черный. Напряжение 220V, 10 флэш-диодов холодного белого цвета. Стыкуются между собой до 20шт.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	1 874р.
	Цвет: СИНИЙ	1 805р.

СВЕТОДИОДНЫЕ "СНЕЖИНКИ "

LED-BC-270-220V	Световой флэш-занавес «Снежинки» с диодами синего цвета, мигающими диодами белого холодного цвета и снежинками. Длина основного шнура 3, 0 м и 30 нитей. Длина нитей от 20 до 150 см. Количество мигающих светодиодов 70 шт. Стыкуются между собой до 5 шт.	4 165р.
-----------------	---	---------

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСЫ "ВОДОПАД"

LED-PLWF-560-2,9M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 2,9 м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте), светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	8 559р.
LED-PLWF-960-6M-24V	Комплект из основного шнура длиной 1м и 10 нитей. Длина нитей 6,0м. Влагозащищенный, низковольтный 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте) , светодинамика с эффектом «водопад». Провод прозрачный.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	15 271р.

ГИРЛЯНДЫ "КЛИП-ЛАЙТ"		
СВЕТОДИОДНЫЙ "КЛИП-ЛАЙТ"		
LED-LP-100-150-12V	Шнур длиной 100 м, шаг 15 см. Низковольтный 12V (трансформатор 220V/12V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ	15 549р.
	Цвет: МУЛЬТИ, СИНИЙ	18 187р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	19 158р.
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ "СПАЙДЕР" - "КЛИП-ЛАЙТ"		
LED-BS-200x5-20Mx5-24V	Спайдер постоянного горения (фиксинг) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	8 808р.
	Цвет: СИНИЙ	11 384р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	12 009р.
LED-BW-200x5-20Mx5-24V	Спайдер светодинамический (чейзинг, контроллер в комплекте) 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	10 065р.
	Цвет: СИНИЙ	11 939р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	12 911р.
LED-BS-200*5-20M*5-24V-flashing	Спайдер флэш 5 нитей длиной 20 м, по 200 светодиодов в каждой, каждый 10-й светодиод мигает (100 флэш-диодов холодного белого цвета). Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	
	Цвет: СИНИЙ	11 800р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	12 980р.
LED-BP-60*5-12M*5-24V-RGB	Спайдер светодинамический RGB "РАДУГА" — синхронное изменение цвета по всей длине гирлянды). Шнур 5 метров с 5-ю нитями по 12м. 60 RGB-диодов на каждой нити. Напряжение 24V (трансформатор 220V/24V в комплекте). Провод черный.	17 354р.
ГИРЛЯНДА "БЕЛТ-ЛАЙТ"		
LED-2BLR-30P-10M-240V-W/BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 ламп холодного белого цвета. Длина максимального подключения 50м.	4 087р.
LED-2BLR-30P-10M-240V-WW/BL	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 10м, 30 ламп теплого белого цвета. Длина максимального подключения 50м.	4 087р.
2BLR-50M-40CM -240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый, прорезиненный шнур, длиной 50м. Патроны E 27, шаг 40 см.	10 876р.
5BL-E27-165-6-240V	Белт-лайт без влагозащиты, длиной 50 м . Патроны E27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера).	9 191р.
5BLC-E27-165-6-240V	Белт-лайт влагозащищенный, морозоустойчивый шнур, длиной 50м. Патроны E27, шаг 15 см. Светодинамический (при использовании контроллера).	17 174р.
ЛАМПЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ БЕЛТ-ЛАЙТА		
SLB-LED-A-50	Светодиодная лампа, цоколь E27, напряжение 220V, диаметр 50мм	
	Цвет: КРАСНЫЙ (потребляемая мощность 5,4 Вт), ЖЕЛТЫЙ (потребляемая мощность 5 Вт)	101р.
	Цвет: СИНИЙ (потребляемая мощность 3,6 Вт)	104р.
	Цвет: БЕЛЫЙ (потребляемая мощность 3,5 Вт), ЗЕЛЕНый (потребляемая мощность 3,6 Вт)	104р.
SLB-LED-A-12SMD-W	Цвет: БЕЛЫЙ Лампы диодные E27, 12LED, 1.3W, PF=0.25	104р.
SL-407-5BL	Контроллер для белт-лайта, мощность 8,8кВт, 4 канала, многофункциональный, без влагозащиты, для использования с лампами накаливания.	5 200р.
iMLamp4x8	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 7кВт, 4 кан x 8А, 20 программ. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания.	5 200р.
iMLamp4x4	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 3,5кВт, 4 кан x 4А, 20 программ. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания	4 600р.
iMLamp4xAC	Контроллер для белт-лайта 220В, мощность 4кВт, 4 кан x 4А. 20 программ, IP54. Для использования с диодными лампами и лампами накаливания	5 200р.
СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «РАДУГА»		
SDL-SDL-60F-10M-24V	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 10м, 60 диодов d=1,8см. Влагозащищенная (IP68). Провод пластиковый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	2 707р.
SDL-LNA-XXL-50F-220V	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=2,3см. Влагозащищенная (IP44). Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	2 430р.
SDL-LNA-50F-7,5M-220V	Светодинамическая гирлянда "Радуга". Напряжение 220V, длина 7,5м, 50 диодов d=1,8 см. Влагозащищенная (IP44)Провод пластиковый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	902р.
SDL-LNC-50F-7,5M-220V	Светодинамическая гирлянда «Радуга-Свечки» Напряжение 220V, длина 7,5 м, 50 диодов, размер свечек 3,2см. Влагозащищенная (IP44). Провод резиновый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения. Можно соединять до 40 гирлянд последовательно.	2 568р.
LED-PHDL-200-20M-RGB-24V	Низковольтная светодинамическая гирлянда "Радуга" 24V (адаптер 220/24V в комплекте), длина 20м, 200 светодиодов d=0,5 см . Влагозащищенная (IP44). Провод пластиковый, черный. Цвет МУЛЬТИ, светодиоды RGB с микрочипом и микростабилизатором напряжения.	5 414р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

СВЕТОВАЯ СИСТЕМА "СТРИНГ-ЛАЙТ"

FSL-LED-9,2M-220V	Флэш-гирлянда (мигает каждый 4-й светодиод). Напряжение 220 V, длина 9,2 м, количество диодов -92 шт, мощность 10Вт. Влагозащищенная IP44. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 6шт.	
	Цвет :КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 597р.
	Цвет: СИНИЙ	1 874р.
NFSL-LED-9,2M-220V	Гирлянда постоянного свечения. Напряжение 220V, длина 9,2 м, количество диодов-92 шт., мощность 10Вт, влагозащищенная IP44. Провод черный или белый. Стыкуются между собой до 60шт!	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	1 527р.
	Цвет: СИНИЙ	1 805р.
FSL-1,5M-10	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	1 874р.
	Базовый шнур для гирлянд FSL-LED и NFSL-LED. Длина 1,5м, 10 штекеров. Позволяет подключить одновременно 10 гирлянд, каждая из которых может удлиняться (до 6 шт) . Т.о. На 1 базовый шнур можно подключить до 60 гирлянд.	835р.

ГИРЛЯНДЫ С ИСКУССТВЕННОЙ ХВОЕЙ

LED-PL(G)-180-C-240V	Еловый искусственный лапник со светодиодами гирляндой из 180 светодиодов (контроллер в комплекте). Напряжение 220V. Длина 3 метра, ширина хвои 16 см. ЦВЕТ диодов: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	4 165р.
LED-LW024-80L-W/B	Венок из елового искусственного лапника со светодиодами гирляндой из 80 светодиодов, диаметр 61см. Напряжение 220V. Цвет диодов: БЕЛЫЕ и СИНИЕ	2 985р.

"ТВИНКЛ-ЛАЙТ"

LED-TW-180-5M-24V	Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), длина 5 м, 180 светодиодов. Цвет провода черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2 221р.
	Цвет: СИНИЙ	2 221р.
	Цвет: ЗЕЛЕНый, БЕЛый	2 221р.
LED-TW-360-10M-24V	Цвет: МУЛЬТИ	2 221р.
	Светодинамическая гирлянда "Твинкл-лайт". Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Длина 10м, 360 светодиодов. Цвет провода прозрачный. Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, МУЛЬТИ	3 262р.

ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

SDL-LNA-50F	Гирлянда постоянного свечения "Шарики" . Напряжение 220V, мощность 8 Вт, влагозащищенная (IP44) , количество диодов-50шт, d=1,8см, длина 7,5м. На пластиковом проводе. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, БЕЛый ТЕПЛый	1 597р.
LED-PL-BR-120-12M-24V	Низковольтная гирлянда постоянного свечения "Резные шарики" . Напряжение 24 V (трансформатор 220/24V в комплекте), влагозащищенная, длина 12м, 120 диодов-шариков d=1см.	
	Цвет: КРАСНЫЙ	1 597р.
	Цвет: СИНИЙ	1 597р.
LED-RPL-80-8M-240V-WW	Цвет: БЕЛый ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	1 597р.
	Гирлянда постоянного свечения "Нить" . Напряжение 220V, мощность 4 Вт, влагозащищенная, длина 8м, 80 диодов-цилиндров. Стыкуются между собой до 40 шт. Цвет провода темно-зеленый Цвет: БЕЛый ТЕПЛый	1 538р.
LED-PL-200-20M-240V	Гирлянда "Нить Би-Колор". Напряжение 220V, мощность 20Вт, влагозащищенная, длина 20м, 200 диодов, каждый светодиод имеет функцию изменения цвета. Стыкуется между до 5 шт. Цвет: КРАСНО-ГОЛУБОЙ	4 856р.
LED-SNOW-FZ(198)-16x6M-24V	Гирлянда светодинамическая "Снежинки" из 16 белых снежинок d=20см со встроенными синими диодами. Напряжение 24V (адаптер 220/24V и контроллер в комплекте. Цвет провода прозрачный. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	6 941р.
LED-FLBC-20L-2M-3V	Гирлянда "Роса" состоит из тонкого провода, на котором размещены светодиоды, выполненные в виде капель росы и блока для батареек AA, длина 2м, 20 диодов. Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый	150р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

LED-PLM-SNOW-240L-10-0,2M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Мини" из 10 трубочек длиной 20 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащищенная (IP 44). Гирлянды не стыкуются между собой. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	3 683р.
LED-PLM-SNOW-240L-5-0,5M-12V	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 50 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащищенная (IP 44) . Гирлянды стыкуются между собой до 5 шт. ДВУСТОРОННИЕ.	3 679р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	3 679р.
LED-PLM-SNOW-480L-5-1M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки" из 5 трубочек длиной 1м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащищенная (IP 44) . ДВУСТОРОННИЕ. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	6 664р.
LED-PLG-SNOW-640L-5-1M-12V-W	Гирлянда "Тающие сосульки "Твинкл" из 5 нитей длиной 1 м, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающий снег». Напряжение 12V (трансформатор 220/12V в комплекте). Влагозащищенная (IP44). Гирлянды стыкуются между собой до 4 шт. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	9 542р.
LED-PL-IC-SNOW-240L-10-12V-W	Гирлянда " Тающие сосульки "Айс" из 10 трубочек в форме ледяных сосул высотой 30 см. Основной шнур 6м. Светодинамика с эффектом «падающей капли» . Напряжение 12V (трансформато 220/12V в комплекте). Влагозащищенная (IP44). Гирлянды стыкуются между собой до 5 шт. ДВУСТОРОННИЕ. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	8 538р.
LED-SF-24V-0.5M-5	Гирлянда "Тающие сосульки" с SMD-диодами, двусторонняя из 5 линеек длиной 50 см, основной шнур 5м. Светодинамика с эффектом «падающей капли». Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). Влагозащищенная (IP 65). Гирлянды стыкуются между собой до 2 шт.	
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	5 206р.
	Цвет: СИНИЙ	5 206р.
LED-PL-SNOW-128L-1M-240V-W	Тающая сосулька "Метеор" длиной 1 м. Светодинамика с эффектом "падающей капли". Оснащена разъемом для крепления к основному шнуру. Напряжение 220V. Влагозащищенная (IP44). ДВУСТОРОННИЕ. Цвет - БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	1 263р.
	Основной шнур для соединения тающих сосул "Метеор" в гирлянду, длина 5 м., 5 разъемов для крепления сосул. Основные шнуры стыкуются между собой до 8 шт.(max 40 сосул).	650р.
	Сетевой кабель к основному шнуру	230р.

СВЕТОДИОДНЫЕ "СЕТКИ"

LED-SNL-S-180-8x4FT-24V	Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 180 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащищенная, провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2 354р.
	Цвет: СИНИЙ	2 992р.
LED-SNL-C-180-8x4FT-24V	Размер 2,4x1,2м. Напряжение 24V, со светодинамикой (чейзинг) (трансформатор 220/24V и контроллер в комплекте) 180 диодов. Влагозащищенная, провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	2 818р.
	Цвет: СИНИЙ, МУЛЬТИ	3 264р.
LED-SNL-S-288-2x4M-24V	Размер 2x4м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте), 288 светодиодов. Постоянного свечения (фиксинг). Влагозащищенная, провод черный.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	4 964р.
	Цвет: СИНИЙ	5 032р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый	5 032р.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "2D"

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ

LED-2STAR-240V-R/Y	Мотив "Две звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,6м Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ	5 761р.
LED-3STAR-240V-WBG	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-ЗЕЛЕНый	7 983р.
LED-3STAR-240V-WBR	Мотив "Три звезды" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х0,7м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ	6 803р.
LED-ARCH-5PCS-240V-WBR	Мотив "Пять звезд" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе. Высота 1,5х 0,9м Цвет: БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ	7 358р.

МОТИВЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ

LED-NEW YEAR MOTIF -2-240V	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Звездами". На металлическом каркасе. Размер: 4,5х0,8м, IP44	26 516р.
LED-NEW YEAR MOTIF -1-240V	Новогодний мотив с надписью из светодиодного дюралайта «С Новым Годом» и доп. элементами – "Елочками". На металлическом каркасе. Размер: 4,2х0,8м , IP44	26 516р.
LED-XM(CS)-2D-0008-36"-240V-RY	Мотив "Колокольчик" из светодиодного дюралайта, размер 92х70см, без динамики . IP44 Цвет: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ	3 903р.

СВЕТОДИОДНЫЕ "СНЕЖИНКИ"

LED-LT-SNOW-68CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,68*0,6м, мощность 24Вт, IP44. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	4 240р.
LED-LT-SNOW-80CM-220V	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, размер 0,8*0,7м, мощность 29Вт, IP44. Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	5 403р.
LED-LT-SNOW-80CM-220V-RGB	Мотив "Снежинка" из светодиодной ленты SMD и оргстекла, в комплекте с контроллером. Размер 0,8*0,7м, мощность 45Вт, IP44. Цвет: RGB	7 146р.
РАЗМЕР 60X50 CM		
LED-XM(FR)-CK-012-240V-24"-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: БЕЛЫЙ	2 707р.
LED-XM(FR)-CK-015-240V-24"-B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: СИНИЙ	2 707р.
LED-XM(FR)-CK016-240V-24"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44 Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	2 707р.
LED-XM(FR)-CK022-240V-24"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44 Цвет: СИНИЙ, БЕЛЫЙ	2 915р.
РАЗМЕР 75X69 CM		
LED-XM(FR)-CK-012-240V-W-30"-W	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: БЕЛЫЙ	3 262р.
LED-XM(FR)-2D-CK022-240V-B-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44. Цвет: СИНИЙ	3 471р.
LED-XM(FR)-2D-CK016-240V-W-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, размер 79x69см, со светодинамикой ФЛЭШ (мигающие светодиоды). IP44. Цвет: БЕЛЫЙ	3 471р.
LED-XM(FR)-2D-CK015-240V-B-30"	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, без динамики. IP44 Цвет: СИНИЙ	3 262р.
LED-XM(FR)-CK-004-240V-W/B	Мотив "Снежинка" из светодиодного дюралайта, с динамикой (контроллер в комплекте). IP44 Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	4 165р.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОТИВЫ "3D"

МОТИВЫ "ШАРЫ"		
LED-BALL-0,3M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (114 диодов), диаметр 30см, мощность 7,5Вт. Цвет белый	4 464р.
LED-BALL-0,5M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (240 диодов), диаметр 50см, мощность 15Вт. Цвет белый	6 315р.
LED-BALL-0,8M	Мотив "Шар", каркасный шар со светодиодной подсветкой (480 диодов), диаметр 80см, мощность 30Вт. Цвет белый	11 156р.
LED-BALL-0,3M-2024-SF	Мотив "Шар" из пластика с подсветкой светодиодами, динамика по типу тающих сосулек, напряжение 6В, мощность 6Вт, кличество диодов - 240шт, цвет шара: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО Провод на 10шаров (15 м) с трансформатором	2 800р. 1 870р.
LED-BALL-24V-DIA25	Мотив "Шар" изготовлен из никелированной проволоки на металлическом каркасе и подсвечен диодами, светодинамический, 50 светодиодов (2-х кристалльных), d=25см, IP44. Напряжение 24V (трансформатором 220/24V в комплекте) Цвет: КРАСНО-СИНИЙ, КРАСНО-ЗЕЛЕНый, КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ	2 974р.
LED-FBP-160-240V	Мотив "Шар с цветками" изготовлен из пластика, со встроенными диодами, диаметр 16см, 160 светодиодов, IP44 Цвет: БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, СИНИЙ	2 508р.
КРУПНЫЕ МОТИВЫ "3D"		
BN-163	Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, светодинамический (контроллер (IP44) и трансформатор в комплекте). Размер 1,6x1,6x2,5м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, СИНИЙ	32 295р.
BN-164	Мотив "Елка с красными шарами" из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, без динамики. Напряжение 220V. Размер 1,05x1,05x2,05м	17 354р.
BN-165	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов белого цвета. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м	111 600р.
BN-165-MULTI	Мотив "Дерево из шаров" изготовлено из шаров разного диаметра с подсветкой из светодиодов RGB. Напряжение 220V. Размер 2,0x2,0x3,0м. Мощность 400Вт Цвет: МУЛЬТИ С ДИНАМИКОЙ	111 600р.
BN-168	Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, светодинамический (контроллер (IP44) в комплекте). Напряжение 220V. Размер 3,0x3,0x2,5м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	30 200р.
BN-169	Мотив "Фонтан" изготовлен из светодиодного дюралайта на металлическом каркасе, светодинамический (контроллер (IP44) в комплекте). Напряжение 220V. Размер 1,35x1,35x2,5м. Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	30 200р.
BN-159-2,4M	Объемная фигурка "Снеговик", с подсветкой белыми светодиодами, размер 170x100x240см. Напряжение 220V . IP44.	35 100р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ "3D"

АКРИЛОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"

BN-130	Объемная фигурка "Лебедь" из акрила с подсветкой белыми светодиодами - 304шт, размер 60x35x41см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	13 566р.
BN-133	Объемная фигурка "Пингвин" из акрила с подсветкой белыми светодиодами - 120шт, размер 48x31x45см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	11 545р.
BN-134	Объемная фигурка "Медведь" из акрила с подсветкой белыми светодиодами - 1008шт, размер 0,7x1,25м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	19 315р.
LED-XM(IC)-TR024-24V	Объемная фигурка "Лебедь" из акрила, с подсветкой белыми светодиодами - 208шт, размер 40x40x20см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	10 439р.
LED-XM(IC)-CE001A-24V	Объемная фигурка "Олень" из акрила с подсветкой светодиодами - 1540шт, размер 110x102x68см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	27 766р.
LED-XM(IC)-TR060-24V	Объемная фигурка "Дед Мороз" из акрила с подсветкой светодиодами - 2096шт, высота 1,5м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	24 110р.
LED-XM(IC)-TR061-24V	Объемная фигурка "Снеговик" из акрила с подсветкой светодиодами - 1800шт, высота 1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	24 110р.
LED-XM(IC)-CE002A-24V	Объемная фигурка "Белый медведь" из акрила с подсветкой светодиодами - 1610шт, размер 98x58x68см.	27 766р.
LED-XM(IC)-TR038-24V	Объемная фигурка "Олень с санями" из акрила с подсветкой светодиодами - 480шт, размер 170x37x90см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	17 100р.
LED-XM(IC)-TR044-24V	Объемная фигурка "Голова оленя" из акрила с подсветкой светодиодами - 640шт, размер 61x34x24см.	13 566р.
LED-XM(IC)-TR050-24V	Объемная фигурка "Чайка" из акрила с подсветкой светодиодами - 128шт, размер 56x46x45см. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте). IP44	6 775р.

СВЕТОВЫЕ ФИГУРКИ "3D"

LED-XM(PL)-PG015-240V-WW	Объемная фигурка "Олень" со светодиодной подсветкой, высота 200см, мощность 65Вт Цвет: ТЕПЛЫЙ-БЕЛЫЙ	59 497р.
	Светодиодная фигура "Олень "SILVER", "GOLDEN", "COSMIC", размер 1,82*1,27*0,54м, количество диодов 600 шт.	59 497р.
BN-200	Объемная фигурка "Олени с санями" со светодиодной подсветкой, размер оленей 132x35x160см, размер саней 170x82x95см, мощность 120Вт	148 016р.

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

	Квартет снеговиков, высота 2,3м, мощность 900Вт, напряжение 220В, IP 54	643 800р.
	Карета с лошадками, размер 2,7x7,0x2,0м, напряжение 220В, мощность 1500Вт, IP 54	910 200р.
	Благородный олень, высота 2,25м, напряжение 220В, мощность 200Вт, IP 54	177 600р.
	Подарок-арка, размер 4,3*3,2м, напряжение 220В, мощность 470Вт, IP54	654 900р.
	Подарок-арка, размер 5,3*3,8м, напряжение 220В, мощность 650Вт, IP54	715 950р.
	Медведица и медвежонок, размер медведицы 1,4*2,5м, медвежонок 0,8*1,1м, напряжение 220В, мощность 240Вт, IP54	255 300р.
	Снеговик с флагом, размер 3,3*6, напряжение 220В, мощность 380Вт, IP54	244 200р.
	Полет Деда Мороза, размер 4*8,5м, напряжение 220В, мощность 750Вт, IP54	527 250р.
	Новогодние игрушки, размер 3,3*5м, напряжение 220В, мощность 500Вт, IP54	447 300р.
	Дедушка Мороз, высота 2,5м, напряжение 220В, мощность 180Вт, IP54	205 350р.
	Дедушка Мороз, высота 4м, напряжение 220В, мощность 280Вт, IP54	355 200р.
	Мишка с подарком, размер 3*2м, напряжение 220В, мощность 320Вт, IP54	310 800р.
	Мишка с подарком, размер 4,5*3м, напряжение 220В, мощность 500Вт, IP54	410 700р.
	Сани деда Мороза, размер 3,5*2*1,5м, напряжение 220В, мощность 400Вт, IP54	299 700р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ и КУСТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ "САКУРА"

PHYCL-1,8-RGB	Дерево "Сакура-RGB" со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 1,8м, количество светодиодов 2916шт, 972 цветка	36 095р.
PHYCL-2,4-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 2,4м, количество светодиодов 5184 шт, 1728 цветков.	55 572р.
PHYCL-3,2-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 3,2 м, количество светодиодов 6000шт, 2000 цветков.	62 473р.
PHYCL-4,5-RGB	Дерево «Сакура-RGB» со светодинамикой (автоматическая смена цвета или выбор одного цвета, с пультом ДУ), высота 4,5 м, количество светодиодов 8064шт, 2388 цветков.	68 026р.
PHYCL-1,5	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,5м, количество светодиодов/цветков 450 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	6 594р.
	Цвет: СИНИЙ	7 289р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	7 636р.
PHYCL-1,8	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 1,8 м. Количество светодиодов/цветков 972 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	15 618р.
	Цвет: СИНИЙ	17 007р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	17 701р.
PHYCL-2,4	Дерево «Сакура», одноцветное. Высота 2,4 м. Количество светодиодов/цветков 1728 шт.	
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	28 113р.
	Цвет: СИНИЙ	30 542р.
	Цвет: БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый	32 625р.
	Цвет: РОЗОВЫЙ	33 319р.

ПРОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ

PHYHL-3,0-G	Дерево "Ива", высота 3 м., 1920 зеленых светодиодов. Со светодинамикой - эффект водопада (пульт ДУ в комплекте).	44 425р.
PHS-014	Дерево из акрила, с подсветкой светодиодам белого цвета, высота 2,5 м. Количество светодиодов 1664 шт. IP44	27 766р.
LED-LFB-6FT-12V-C-B/W	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, напряжение 12V, светодинамическое. (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,8м	10 412р.
LED-LFB-4FT-12V-C-B/W	"Зимнее дерево" с подсветкой светодиодами БЕЛОГО и СИНЕГО цвета, светодинамическое (трансформатор и контроллер в комплекте). Высота 1,2м	8 330р.
LED-W-TST-180L-1,8M-S	Зимнее дерево с подсветкой белыми светодиодами. Светодинамика с эффектом "Падающего снега". Высота 1,8м.	3 471р.
LED-CKT-4X76CM-80L	Комплект из 4-х искусственных веток с пластиковыми листьями и белыми светодиодами. Питание от солнечной батареи. Для использования на улице.	1 197р.
LED-WB-12-40L-1,2-24V	Куст "Бьюти" из 12 искусственных веток со светодиодной подсветкой, высота 1,2м. Напряжение 24V (трансформатор 220/24V в комплекте) Цвет (ветки/диоды): КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗОЛОТОЙ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ/БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, КРАСНЫЙ/КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ/ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ/СИНИЙ, ЗЕЛЕНый/ЗЕЛЕНый	1 597р.

ЁЛКИ

XM-DR-3D-TREE 0088-240V-4FT-WY	Спиральная елка с подсветкой светодиодами, высота 120см, мощность 72Вт, напряжение 220В. Цвет: БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ	6 876р.
XM-DR-3D-TREE 0088-240V-4FT-WB	Спиральная елка с подсветкой светодиодами, высота 120см, мощность 72Вт. Напряжение 220В. Цвет: БЕЛО-СИНИЙ	6 876р.
XM-6FT-CCT-TR	Спиральная елка с подсветкой светодиодами, высота 180см, мощность 86Вт. Напряжение 220 В. Цвет: КРАСНО-ЗЕЛЕНый	7 069р.

СВЕТОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ("ФЕЙЕРВЕРКИ")

LED-EM-003	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 36 лучей, диаметр 1,2 м. Цвет: МУЛЬТИ	20 210р.
LED-EM-002	Мотив в виде «Салюта», светодинамический, напряжение 24V (контроллером и трансформатор 220/24V) в комплекте), 48 лучей, диаметр 4м. Без подставки-трубы. Цвет: МУЛЬТИ	69 414р.
LED-EM-006	Мотив "Магнолия" в виде «фонтана», светодинамический, напряжение 24V (контроллер и трансформатор 220/24V в комплекте), 48 лучей, диаметр 2,0м, высота 1,6м. Без подставки-трубы.	69 414р.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ (антикоррозионная, беспроводная)

LT-FCB-2W-5050-60L-RGB	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения : 50м Цвет: RGB	469р.
LT-FCB-2W-5050-60L	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 12Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения : 50м Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ	420р.
LT-FCB-3528	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Количество диодов 60 шт/м. Максимальная длина последовательного подключения : 100м Цвет: ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, кратность резки 1м, мощность 4,8 Вт/м	211р.
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, кратность резки 2м, мощность 3,2 Вт/м	211р.

ПРОЧАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

LT-2W-3528-100M-240V	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Потребляемая мощность: 4Вт/м. Количество диодов 60 шт/м. Кратность резки: 1 метр. Максимальная длина последовательного подключения : 100м Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый	135р.
	Цвет: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ	135р.
BD-5050-30L-WP(NWP) -12V	Гибкая плоская лента на самоклеющейся основе. Напряжение 12V. Потребляемая мощность 3,1 Вт/метр. Количество диодов 30 шт/м, угол свечения 120°. Кратность резки 3 диода. Максимальная длина последовательного соединения 10м.	95р.
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ Цвет: RGB	95р.
BD-5050-60L-WP-12(24)V	Гибкая плоская лента на самоклеющейся основе. Напряжение 12V или 24V. Потребляемая мощность 7,2 Вт/метр. Количество диодов 60шт/м, угол свечения 120°. Кратность резки 3 диода. Максимальная длина последовательного соединения - 5м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	95р.
LT-5050-60-50M-220V	Гибкая плоская лента. Напряжение 220V. Количество диодов 60шт/м. Кратность резки - 1м. Максимальная длина последовательного подключения 50 м. Цвет: RGB	220р.
BN-LSSP-3528-WP(NWP) -12V	Гибкая плоская лента на самоклеющейся основе, L=5м, в комплекте с адаптером, в розничной упаковке- Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, СИНИЙ -(NWP)	420р.
FLF-99-1M-12V	Гибкая вертикальная лента. Напряжение 12V. Потребляемая мощность 8 Вт/м. Количество диодов 100шт/м, угол свечения 30°. Кратность резки 3 диода. Максимальная длина последовательного соединения- 3 м.	95р.
	Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ Цвет: СИНИЙ, ЗЕЛЕНый	95р.
LBLU(FX)-V-30-12V	Гибкая ветрикальная лента. Напряжение 12V. Потребляемая мощность 6 Вт/метр. Количество диодов 79 шт/м, угол свечения 30°. Кратность резки 3 диода. Максимальная длина последовательного соединения - 9м. Цвет: БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	95р.

Комплекующие для светодиодной ленты

CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом для ленты LT	420р.
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная для ленты LT	94р.
CA-4	Колпачок-заглушка для ленты LT	55р.
CA-5	Скобы для крепления для ленты LT	20р.
CA-6	Пленка термоусадочная для ленты LT	20р.
J25	Трансформатор 220/12V, 105W, для FLF до 6м, (IP44)	1 200р.
J81	Трансформатор 220/12V, 125W, для LBLU(FX) до 20м	380р.
J31	Трансформатор 220/12V, 60W, для LBLU(FX) до 9м	380р.
48WBD	Трансформатор 220/12V, 48W, для BD5050(3528)	380р.
BD-RGBCONTROLLER	Контроллер для BD-5050, до 10м с пультом (инфракрасный)	1 200р.
CONTROLLER-10M	Контроллер для LT-5050-60-220V RGB на 10 метров ленты	1 150р.
CONTROLLER-100M	Контроллер для LT-5050-60-220V RGB на 100 метров ленты (9 режимов)	4 450р.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ

LED-DL-2W-100M-240V	Дюралайт высшей категории, постоянного свечения (ФИКСИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м.	
	Мощность 1,44 Вт/м, кратность резки 2м Цвет: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ	161р.
LED-DL-3W-100M-240V	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 1м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	226р.
	Дюралайт высшей категории, светодинамический (ЧЕЙЗИНГ). Напряжение 220V. Диаметр 13мм. Катушка 100м.	
	Мощность 1,44 Вт/м Цвет: КРАСНЫЙ (кратность резки 4 м), ЖЕЛТЫЙ (кратность резки 4,0 м)	219р.
SL-410E2A	Мощность 2,41 Вт/м, кратность резки 2,0м Цвет: БЕЛЫЙ ХОЛОДНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ	253р.
	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг LED-DL-3W на 100м дюралайта. Мощность 260Вт. Многопрограммный	833р.
Комплектующие для дюралайта (LED-DL-2W, LED-DL-3W)		
CA-1	Шнур силовой с вилкой и диодным мостом	420р.
CA-2(3)	Муфта силовая, муфта переходная	165р.
CA-4	Колпачок-заглушка	25р.

МАКУШКИ СВЕТОВЫЕ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ

PB-100	Макушка светодиодная "Роза ветров" для новогодних елей, изготовлена из светодиодного дюралайта с подсветкой светодиодами. Мощность 35Вт Размер звезды 1*0,75 м, высота с крепежной трубой 1,9м. Цвета: белый/белый, белый/зеленый, белый/оранжевый, белый/синий, пурпурный/красный	28 500р.
PB-150	Макушка светодиодная "Роза ветров" для новогодних елей, изготовлена из светодиодного дюралайта с подсветкой светодиодами. Мощность 50Вт Размер звезды 1,5*1,1м, высота с крепежной трубой 2м. Цвета: пурпурный/золотой, теплый белый/зеленый	34 500р.
LED-TOP-24V	Макушка «Звезда» - для больших новогодних елей, изготовленная из светодиодного дюралайта с подсветкой светодиодами. Размер звезды 75x95см, высота с крепежной трубой 2,1 м. Цвета в ассортименте.	34 500р.
J26	Трансформатор для световой макушки (240/24, 105W) IP65	2 860р.

ЛАМПЫ-СТРОБ

SLB-STRB-002	Лампы-строб газоразрядные, патрон E27, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в ассортименте, производство – Китай	329р.
SB-01	Лампы-строб газоразрядные, накладные, мощность 2W, 70-80 вспыш./мин., IP44, цвета в ассортименте, производство – Корея	238р.

СВЕТОДИОДНЫЕ ВИДЕО ЗАНАВЕСИ ("RGB DMX ПЛЕЙ-ЛАЙТ")

Система RGB DMX занавесей «плей-лайт» представляет собой принципиально новый вид продукции, позволяющий осуществлять воспроизведение черно-белой или цветной флэш-анимации, а также воспроизведение видео-файлов любого формата.

Использование: декорирование фасадов зданий и внутренних помещений, оформление новогодних елок, создание всевозможных 3D композиций, создание крупноформатных рекламных панно и медиа-фасадов.

RGB DMX	Вид используемого светодиода (световой точки экрана)	
	Белые светодиоды d= 5 мм, для воспроизведения черно-белого изображения. IP45.	25 350р.
	Шарики диаметром 23 мм (с одним RGB светодиодом внутри). Для воспроизведения полноцветного изображения. IP45.	31 350р.
	3D-LUCI шарики диаметром 28 мм. (двумя RGB SMD светодиодами внутри). Для воспроизведения полноцветного изображения. IP45.	42 650р.
	Светодиодные пикселы (39 мм.) с тремя SMD RGB светодиодами. Для воспроизведения полноцветного изображения. IP45.	38 450р.

* Мы предлагаем не только светотехническую продукцию, но и ее монтаж и подключение.

* Вся поставляемая продукция имеет сертификаты качества и соответствия Ростест.

*** В зависимости от суммы заказа предусмотрены скидки.**

Рязань, ул. Семена Середы, 44

тел. 4912 99-19-10

www.bs62.ru

